

63.81
Algeria
1931/32

RECEIVED

★ FEB 25 1932 ★

U. S. Department of Agriculture

ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ET PÉPINIÈRES

DU

CAMP D'ERLON

Fondés en 1844

BOUFARIK (Département d'Alger)

Héritiers PORCELLAGA, Propriétaires

*Cet établissement de premier ordre se recommande par l'étendue
considérable et la beauté de ses propriétés, le choix des Directeurs
et les nombreuses récompenses obtenues aux divers Concours.*

Médailles d'Or, d'Argent, de Bronze et Mentions honorables aux Expositions
de Paris, Alger, Blida, Boufarik, Constantine

PRIMÉ D'HONNEUR D'ARBORICULTURE CONCOURS D'ALGER 1894



1931-1932

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES

EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS

Domaine Agricole du Camp d'Erlon

BOUFARIK

Propriété des Héritiers PORCELLAGA



Camp retranché dès la conquête (1) jusqu'en décembre 1851, fut ensuite un orphelinat modèle, et devint une propriété particulière en février 1872.

Cette propriété se composait à cette époque de pépinières occupant une surface de huit hectares environ, de quatre hectares d'orangeries et de mandarineries, de quinze hectares de vignes, d'un jardin maraîcher de cinq hectares, d'un petit bois d'oliviers d'un demi hectare, de belles constructions faites par le Génie et formant deux enceintes distinctes et séparées : soit en totalité, une superficie de soixante-dix hectares.

La propriété était sillonnée dans toutes ses parties par des allées d'arbres fruitiers et de haute futaie.

Elle est située à trente-cinq kilomètres d'Alger, sur la voie ferrée et la route nationale dans la ville même de Boufarik, avec accès sur les quinconces de platanes et séparée, dans ses parties, par l'important marché de Boufarik, sur lequel elle a également accès. Une irrigation souterraine, traversant la propriété, la rend arrosable dans toutes ses parties, ce qui permet les cultures intensives, telles que pépinières, orangeries, prairies, tabacs et jardins maraîchers : des bassins emmagasinent l'eau provenant de l'Oued Bou-Chemla et de huit norias.

Les pépinières formaient alors une des principale branches d'industries de cet établissement, qui fut à l'origine, le berceau de Boufarik ; de ces pépinières sont sorties un nombre incalculable de plantations qui font aujourd'hui la richesse et l'ornement du pays. Outre ses arbres fruitiers et les belles collections d'orangers et de mandariniers, on peut encore y admirer de belles allées de dattier du Levant, de grévilléas, de caroubiers, de lauriers, et de plus, un jardin botanique contenant des sujets variés servant d'arbres d'école aux pépinières actuelles.

Le vignoble composé des plants les plus variés pour la table et pour la cuve a fourni des vins de choix, qui ont obtenu de grandes récompenses et qui sont très recherchés. Ce vignoble est classé parmi les meilleurs de la plaine ; la nature de son sol graveleux, sa situation élevée, le rendent en effet très propice à la viticulture.

Tel était l'état de la propriété quand elle fut achetée en 1872 (2). Depuis cette époque, ce domaine a été agrandi par de nouvelles acquisitions qui portent sa superficie à quatre-vingt-dix hectares, dont chaque branche de cette exploitation agricole a bénéficié.

Notice extraite de l'ouvrage publié en 1887.

UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE LA COLONISATION ALGÉRIENNE :

BOU-FARIK

par le Colonel TRUMELET

(1) Ce fut sur l'ordre du Lieutenant-Général, Comte Drouet d'Erlon, Gouverneur Général en 1834, des possessions de l'Afrique du Nord, que ce camp fut établi et dénommé Camp d'Erlon.

(2) Me Porcellaga, décédé, syndic des Notaires à Alger, fut un des acquéreurs : ses héritiers sont restés seuls propriétaires.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
PLANTES, ARBRES
ET
ARBUSTES DISPONIBLES



EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS



ALGER
Imprimerie "LA TYPO-LITHO"
2, Rue de Normandie, 2
1931



Avis importants



Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Nous recommandons à nos clients, en adressant leurs commandes, d'indiquer bien exactement avec leur adresse, le mode d'expédition qu'ils désirent: chemin de fer, grande ou petite vitesse, compagnie de navigation, etc., et de bien indiquer si l'expédition doit être faite en gare ou à domicile.

A défaut d'avis de ce genre, nous agissons au mieux de leurs intérêts, sans naturellement engager notre responsabilité.

Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires et nous les engageons vivement à vérifier soigneusement nos expéditions à leur réception, car nous déclinons toutes responsabilités pour les avaries ou les pertes survenues en cours de transport.

Faites constater à l'arrivée les avaries et les manquants, et faites les réserves nécessaires sur le livre des sorties de la gare destinataire; confirmez ces réserves, dans les trois jours, par lettre recommandée en indiquant les prix détaillés des arbres ou plantes manquants ou avariés.

Nous déclinons toute responsabilité pour la non réussite des sujets.

Emballages

L'emballage, quel qu'en soit le mode, est confectionné avec un soin scrupuleux, et le prix de revient est à la charge de l'acquéreur.

Les plantes cultivées en pots sont livrées à notre gré, soit en pot, soit en tontines. Le prix des pots est compté à l'acheteur.

Livraisons

Toute livraison se fait sur place ou franco sur wagon Boufarik. Afin d'être assuré d'un bon choix, retenir les essences au début de la campagne, chaque commande portant son numéro d'exécution.

Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

Palements

Le paiement des ventes s'effectue au comptant ou contre-rem-boursement par voie de chemin de fer ou de navigation. Les frais de recouvrement et de traites impayées sont à la charge du desti-nataire.

Les prix du présent catalogue annulent tous les précédents.

Administrations publiques et de l'État

En ce qui concerne les commandes émanant de communes, d'ad-ministrations publiques et de l'Etat, nous avancerons les frais de transport jusqu'à destination. Il est accordé de grandes facilités de paiement aux administrations publiques.

Sujets

Les prix des sujets choisis par l'acquéreur dans les cultures peuvent subir une majoration allant jusqu'à 20 %.

Pour les plantations importantes on traite de grré à gré.

Annulation de commandes

En cas d'annulation de commandes nous demandons à nos clients de nous en aviser dix jours à l'avance.



Les voitures desservant la gare se chargent de mener directe-ment au Camp d'Erlon les personnes qui désirent visiter la pépinière.
(Voir la vue du Camp d'Erlon, prise en avion, à la 3^e page de la couverture)

Prière d'adresser toute la correspondance au

Directeur de l'Etablissement du Camp d'Erlon

CATALOGUE

DES

Végétaux Disponibles

MIS EN VENTE PAR LA

**Pépinière de l'Etablissement
Horticole du Camp d'Erlon
à BOUFARIK (Algérie)**

Chèques Postaux Alger n° 33-84

TÉLÉPHONE 0-08

I

Arbres fruitiers à feuilles caduques

| | |
|---|------|
| Abricotiers, le sujet greffé, 1 ^{er} choix | 8 » |
| — — — 2 ^e choix | 7.50 |

DANS LES VARIÉTÉS SUIVANTES :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Luizet. | Hâtif musqué. |
| Gros Saint-Jean. | Précoce indigène. |
| Pêche de Nancy. | Rouge du Roussillon. |
| Royal hâtif de Milan. | Muscat. |
| Gros commun. | |

| | |
|---|------|
| Amandiers, le sujet 1 ^{er} choix..... | 8 » |
| — — — 2 ^e choix..... | 7.50 |
| Anona cherimolia (anone du Pérou), le sujet en pot de 4 fr. à | 29 » |
| Cerisiers, le sujet 1 ^{er} choix..... | 8 » |
| — — — 2 ^e choix..... | 7.50 |
| — — — 2 ^e choix..... | 7.50 |

DANS LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS :

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Bigarreau rouge de France. | — Noir d'Hil. |
| — cœur de pigeon. | Royale tardive. |
| — royal hâtif. | Précoce de Boppart. |
| — Napoléon. | Bigarreau Jaboulay. |
| — Moreau. | Reverchon. |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Châtaigniers greffés | |
| — le sujet | 9 50 |
| Cognassiers (Cudonia vulgaris) | de 7.50 à 8 » |
| — (— simensis) | de 7.50 à 8 » |
| — (— du Portugal) | de 7.50 à 8 » |

| | |
|--|------|
| Figuiers variés, 1^{er} choix | 8 » |
| — 2 ^o choix..... | 7 50 |
| Framboisiers | 3.50 |
| Grenadiers variés, le sujet de 7.50 à | 8.50 |
| Groseillers variés | 3.50 |
| Jujubiers | 9.50 |
| Noisetiers variés, touffetes | 5 » |
| Noyers (Juglan régia), 1^{er} choix | 10 » |
| — — 2 ^o choix..... | 9.50 |
| Pêchers, le sujet 1^{er} choix | 8 » |
| — — 2 ^o choix..... | 7.50 |

DANS LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS :

| | |
|---|----------------|
| Amsden. | — de Croncels. |
| Vainqueur. | Maryflower. |
| Téton de Vénus. | Alexis Lepère. |
| Brugnon Lily Baltet. | Arribault. |
| Plaqueminiers du Japon (Fl. Costata) de 7.50 à | 8 » |
| — (Kaki) de 7.50 à | 8 » |
| Poiriers, greffés sur franc, le sujet 1^{er} choix | 8 » |
| — — — 2 ^o choix..... | 7.50 |

DANS LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS :

| | |
|--|---------------------|
| Beurré Clairgeau. | Doyenné de Juillet. |
| — Giffard. | — du Comice. |
| — Diel. | Duchesse. |
| — d'Amanlis. | Cuisse-Dame. |
| Baronne de Mello. | Citron des Carmes. |
| Bergamotte Crassane. | Saint-Jean vert. |
| Alexandre Douillard. | — panaché. |
| Jules Guyot. | |
| Pommiers greffés sur franc, le sujet 1^{er} choix | 8 » |
| — — — 2 ^o choix..... | 7 50 |
| — — pour remplacement de 15.fr. à | 20 » |

DANS LES VARIÉTÉS SUIVANTES :

| | |
|--|----------------------|
| Api gros. | Beauty of Kent. |
| Calville blanc. | Reinette du Canada. |
| — rouge. | — d'Angleterre. |
| Jeanne Hardy. | — grise. |
| Jacques Lebel. | — des 4 goûts. |
| De la Saint-Jean. | Reine des Reinettes. |
| Musqué des Arabes. | Rambourg d'hiver. |
| Belle fleur. | Marie Duvelloy. |
| Grand Alexandre. | Reinette de Baumann. |
| Riboton Pippins. | |
| Pommiers greffés sur Doucin ou Paradis pour cordon, | |
| le sujet 1 ^{er} choix..... | 7.50 |
| — 2 ^o choix..... | 7 » |

| | |
|---|------|
| Pommiers nains de Mahon | 4.50 |
| Pruniers (<i>Prunus domestica</i>), le sujet 1 ^{er} choix..... | 8 » |
| — — — 2 ^e choix..... | 7.50 |

VARIÉTÉS :

| | |
|--|-----------------------|
| Caïman. | Quetsch d'Italie. |
| Belle de Louvain. | — d'Alsace. |
| Cœur de Bœuf. | Reine des Mirabelles. |
| Mirabelle. | Reine-Claude verte. |
| Monsieur hâtif. | — hâtive. |
| Président. | |
| Pruniers Japonais, le sujet 1 ^{er} choix..... | 8 » |
| — — 2 ^e choix..... | 7.50 |
| — le cent | 700 » |
| — Burbank, le sujet 1 ^{er} choix..... | 8 » |
| — — 2 ^e choix..... | 7.50 |
| — — 1 ^{er} choix, le cent | 700 » |

VARIÉTÉS :

| | |
|---------------------|------------------------|
| Botan ou Abondance. | Gold. |
| Golden Japon. | Reine-Claude du Japon. |
| Santa Rosa. | Wichson. |

II

Arbres fruitiers toujours verts

| | |
|--|------------------|
| Ananas (<i>Sativus</i>) | 12 » |
| Bananier des Canaries, le sujet | 12 » |
| Cédratier (<i>Citrus secra tuberosa</i>), le sujet | 20 » |
| — digitata, le sujet | 20 » |
| Citronnier (<i>Citrus medica limonum</i>) quatre saisons de 24 fr. à | 25 » |
| — (Citrus à fruit doux) | 20 » |
| — pour remplacement | 50 » |
| Chinois (<i>Citrus vulgaris sinensis</i>), à petites feuilles, | |
| le sujet | de 16 fr. à 20 » |
| Eugenia Michelli (Cerisier de Cayenne) | de 5 fr. à 8 » |
| Feidjoa selloviana | 25 » |
| Goyavier (<i>Psidium sinensis</i> ou <i>Pommifera</i>), | |
| le sujet en pot | de 10 fr. à 20 » |
| Mandariniers Clémentine | 23 » |
| — de Blida | 23 » |
| — Satsuma | 23 » |
| — Kum-quat | 30 » |

| | |
|---|------------------|
| Néfliers du Japon, Tanaka et Saint-Michel | 20 » |
| Oliviers, le sujet 1 ^{er} choix..... | 20 » |
| — — 2 ^e choix..... | 18 » |
| Orangers, Thomson Navel, suivant la force | de 25 fr. à 28 » |
| — Portugaise sanguine | de 25 fr. à 28 » |
| — Jaffa | de 25 fr. à 28 » |
| — Limorange | de 25 fr. à 28 » |
| — Sanguine de Malte | de 25 fr. à 28 » |
| Pamplemousse (<i>Citrus decumata</i>) | de 15 fr. à 25 » |

Nous avons des carrés à épuiser dont les sujets pourront être cédés à des prix avantageux.

| | |
|--|---------------------|
| Avocatier (<i>Persea gratissima</i>) | 25 » |
| <i>Machilus Tomentosa</i> | 25 » |
| Phylodendron, le sujet | de 10-10 fr. à 25 » |
| <i>Zyzygium Jambolanum</i> | de 10 fr. à 20 » |
| Sorbiers | 10 » |

III

Arbres toujours verts et résineux

de pleine terre ou en pot

| | |
|---|------------------|
| <i>Cedrus atlantica</i> (Cèdre de l'Atlas) | 30 » |
| — <i>Deodora</i> (Cèdre pleureur des montagnes du Népal) | 30 » |
| Cyprès pyramidal (en motte), de 1 m. à 2 m. | 5.50 |
| — — — de 1 m. environ | 4.50 |
| — — semis de 1 an, le cent | 28 » |
| — — en godet, l'un | 3 » |
| — <i>horizontalis</i> , le sujet en motte de 1 m. à 2 m. | 5.50 |
| — — — de 1 m. environ | 4.50 |
| — — semis de 1 an, le cent..... | 28 » |
| — — en pot, l'un | 3 » |
| — de Virginie (<i>Cup. Virgiana</i>), le sujet | 4 » |
| If commun (<i>Taxus baccata</i>), en motte | de 5.50 à 10 » |
| If pyramidal (en motte) | 8 » |
| <i>Pinus Halepensis</i> (Pin d'Alep), en godet | 5 » |
| — Pinéa (Pin pignon), en godet | 5 » |
| <i>Thuja</i> de Chine (<i>Biota orientalis</i>), ne godet | 8 » |
| — (<i>Biota compacta</i>) | 8 » |
| — <i>Aurea</i> | de 30 fr. à 50 » |

| | | |
|--|-------------|------|
| Laurier au lait (<i>Cesarus lauro cesarus</i>) | de 20 fr. à | 30 » |
| — sauce (<i>Laurus nobilis</i>), touffe | | 20 » |
| — — en motte | | 10 » |
| — tin (<i>Vuburnum tinus</i>), en motte | de 20 fr. à | 30 » |

IV

Arbres forestiers et autres

pour massifs, reboisements ou alignements

La dimension des sujets est prise en circonférence sur la tige à 0 m. 60 du sol.

| | | |
|---|-------------|------|
| Acacia (Robinier à fleur blanche), | | |
| circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08..... | | 6 » |
| — de 0 m. 08 à 0 m. 10..... | | 8 » |
| — de 0 m. 10 à 0 m. 12..... | | 10 » |
| — de 0 m. 12 à 0 m. 14..... | | 12 » |
| — pour remplacement | de 15 fr. à | 20 » |
| — Rosea de greffe (fleurs roses) | | 15 » |
| — Kelsey de greffe (rose violacé) | | 15 » |
| — Boule | de 15 fr. à | 20 » |
| Vernis du Japon, fort sujet | | 12 » |
| Cet arbre est d'une venue très rapide et croît très bien, même dans les terrains les plus secs. | | |
| Arbre de Judée, le sujet | | 12 » |
| — à fleur blanche, en godet | | 8 » |
| Casuarina Tenuissima, en pot de 0 m. 10 | | 8 » |
| — 1 an, en godet | | 3 » |
| Caroubier (<i>Ceratonia siliqua</i>), variétés d'Espagne et de Bougie, | | |
| greffé | | 25 » |
| — le sujet non greffé | | 23 » |
| — pour remplacement | | 30 » |
| Charme pour remplacement, le sujet | | 35 » |
| Chêne (<i>Quercus</i>), le sujet | | 12 » |
| Erable plane (<i>Acer platanoïdes</i>), le sujet | | 8 » |
| — plus fort pour remplacement | de 10 fr. à | 15 » |
| — champêtre (<i>Acer campestis</i>), l'un | | 10 » |
| — — pour remplacement, l'un | | 20 » |

| | | |
|--|-------------|------|
| Eucalyptus Red-Gum, le sujet en pot | 2.50 | |
| — le cent | 225 | » |
| Févier d'Amérique, le sujet | 5 | » |
| Ficus élastica et autres variétés, l'un | de 30 fr. à | 50 » |
| Frêne d'Algérie (Fraxinus précoce). | | |
| — commun (Fraxinus excelsior). | | |
| — à large feuille (Fraxinus latifolius) | | |
| — blanc de Normandie. | | |
| Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08.. l'un 8 fr. le cent | 750 | » |
| — de 0 m. 08 à 0 m. 10.. — 10 fr. | | |
| — de 0 m. 10 à 0 m. 12.. — 12 fr. | | |
| Surchoix, le sujet | 15 | » |
| Grévillea Robusta, en godet | 6 | » |
| — en motte | 20 | » |
| Ginko biloba (arbré aux quarante écus) | 15 | » |
| Hovenia dulcis (H. à fruits doux) | 8 | » |
| Marronnier d'Inde, le sujet | 20 | » |
| Mélia Azedarach (Lilas des Indes), | | |
| le sujet suivant la force | de 5 fr. à | 10 » |
| Micoucoulier (Celtis australis), le sujet | 8 | » |
| Cet arbre qui donne un feuillage touffu et un bois apprécié vient également bien dans tous les terrains et les spécimens très beaux antérieurs à la conquête, qui existent encore en Algérie, prouvent que les Arabes l'estimaient et savaient le respecter. | | |
| Morus Alba (Mûrier blanc). | | |
| Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08.. l'un 8 fr. le cent | 750 | » |
| — de 0 m. 08 à 0 m. 10.. — 10 fr. | | |
| — de 0 m. 10 à 0 m. 12.. — 12 fr. | | |
| Pour remplacement | de 15 fr. à | 20 » |
| Pleureur, le sujet | de 15 fr. à | 20 » |
| Mûrier Lou (à très larges feuilles), | | |
| le sujet suivant la grosseur | de 10 fr. à | 15 » |
| — de Chine, le sujet | 8 | » |
| Noyer noir d'Amérique (Juglans Americana Nigra) | 8 | » |
| Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) | 9 | » |
| Peuplier d'Italie (Populus fastigiata), sujets forts | 8 | » |
| — — boutures, le cent | 750 | » |
| — blanc de Hollande, le sujet | 8 | » |
| — de Caroline (Populus angulata) | 8 | » |
| Platane, le sujet pour remplacement | de 15 fr. à | 20 » |
| Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08.. l'un 8 fr. le cent | 750 | » |
| — de 0 m. 08 à 0 m. 10.. — 10 fr. | 750 | » |
| — de 0 m. 10 à 0 m. 12.. — 12 fr. | 1150 | » |
| — de 0 m. 12 à 0 m. 14.. — 14 fr. | 1300 | » |
| Faux-Poivrier (Schinus Mollé) | 20 | » |
| Poivrier faux Tunisien (faux pistachier) | 20 | » |
| Sapindus utilis, le sujet | 17 | » |
| Saule pleureur, le sujet | 12 | » |

| | |
|---|------|
| Sophora du Japon, le sujet | 10 » |
| Tilleul de Hollande | 18 » |
| Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) de 10 fr. à | 15 » |

Ce bel arbre, pas assez connu en Algérie, est non seulement un arbre d'agrément par ses belles fleurs en forme de tulipe, mais il peut être aussi classé avec avantage au nombre des forestiers. Parmi ceux que possède l'établissement, on en remarque un qui mesure vingt-cinq mètres d'élévation et 1 m. 70 de circonférence.

Cet arbre est peut-être le plus beau de tous ceux que nous a donnés l'Amérique septentrionale ; on le remarque aux Etats-Unis, depuis le Canada jusqu'à la Floride, il y parvient à une hauteur de 30 à 40 mètres sur un diamètre proportionné.

Les dimensions chez nous sont un peu moindres, cependant c'est encore un bel arbre de première grandeur, d'une cime régulière et d'un port magnifique.

| | | |
|---|-------------|------|
| Troène du Japon, 1 ^{er} choix..... | de 15 fr. à | 20 » |
| — — 2 ^e choix..... | de 12 fr. à | 15 » |
| — de Californie, panaché jaune | | 10 » |
| — — panaché blanc | | 10 » |
| — du Japon (Exaelsc aurea) | | 15 » |
| — Lucidium à feuilles luisantes | | 15 » |
| — très nain de la Chine | | 12 » |
| — Ionendrom | | 15 » |
| — (Sinensis ariegata aurea) | | 8 » |
| Sterculia platanifolia, en motte | de 15 fr. à | 20 » |
| — — en pot | de 6 fr. à | 8 » |

V

Arbres d'agrément

à isoler sur pelouses ou dans des massifs

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Arbre de Judée, l'un | de 6 fr. à | 10 » |
| Aubépine rose | } le sujet | de 10 fr. à 12 » |
| — blanche | | |
| Bambous de l'Inde (B. Arundinacéa). | | |
| — noir (B. nigra). | | |
| — Verticillé (B. Verticillata). | | |
| — jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). | | |
| — Métaké (B. traçant). | | |
| — Doré (B. Auréa) | | |
| — Macroculmis. | | |
| Touffe de l'une ou de l'autre variété..... | | 20 » |
| Cratægus glabra dentata, le sujet | | 20 » |
| Erythrine crête de coq (Erythrina Crista Galli) | | 15 » |
| Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre..... | | 20 » |

| | |
|--|------------------------|
| Magnolia grandiflora, en pot | 12 » |
| Magnolia grandiflora de pleine terre | de 15 fr. à 20 » |
| Tamaris plumeux du Japon | 9 » |
| — Hispida estivalis | 9 » |
| Palmiers variés, en pot, l'un | de 6-9-15..fr. à 100 » |

VI

Arbustes et arbrisseaux d'agrément

| | |
|--|-------------------|
| Abutilons variés, le sujet | 8 » |
| Anthémis Palustrie, en pot | 8 » |
| Arundo donax, panaché, l'œilleton | 3 » |
| Aucuba Japonica variégata | 8 » |
| — vert | 5 » |
| Berbéris Thumbergü, le sujet | 20 » |
| Bromélia libonania, en pot | 8 » |
| Boule de Neige (Viburnum opulus) | 8 » |
| Budleya Magnifica, le sujet | 12 » |
| — Variabilis | 12 » |
| — Lindieyna | 12 » |
| Buxus sempervirens, touffettes | 10 » |
| — suffruticosa (Buis à bordure), le cent | 40 » |
| — — — le mille | 380 » |
| — en arbre | de 30 fr. à 100 » |
| Calycanthus précox (Arbre aux anémones) | 8 » |
| — floribus (ou C. Pompadoura) | 8 » |
| Carex variégata | 6 » |
| Céanothus bleu | 8 » |
| Clérodendron Volkameria, en pot | 8 » |
| Cotoneaster Davidania horizontalis | 8 » |
| — Simonsü | 8 » |

Les cotoneasters sont des arbustes très décoratifs non seulement par leur végétation originale, mais surtout par les nombreux fruits rouges qui garnissent les rameaux jusqu'à une époque très tardive.

| | |
|--|------------------|
| Cydonia Japonica (Cognassier du Japon) | 6 » |
| Datura arborea, en pot | 12 » |
| Durandtha Plumieri, fleur bleue | 8 » |
| Deutzia gracilis, en pot | 8 » |
| — flore roseo pleno | 8 » |
| Diervilléa (Veigelia), en pot | 10 » |
| Evonymus (Fusains), de pleine terre | de 20 fr. à 30 » |
| — — en pot | 10 » |
| — — bonne touffe | 15 » |
| — Pulkellus, nain, pour bordure, le cent | 40 » |
| Camphrier en pot | 15 » |
| — pleine terre | de 20 fr. à 40 » |

| | |
|--|------|
| Fuschias variés | 10 » |
| Génista andriana | 8 » |
| — Juncea (G. d'Espagne) | 8 » |
| Géraniums variés | 8 » |
| Grenadier à fleur double rouge | 8 » |
| — à fleur jaune et rouge | 8 » |
| — à fleur jaune (Luteoflorus) | 8 » |
| Héliotrope du Pérou, en pot | 8 » |
| Hibiscus syriacus (Althéa des Jardins) | 8 » |
| — mutabilis | 8 » |
| — sinensis | 19 » |
| — subvioléus | 12 » |
| Hortensia grandiflora | 15 » |
| Houx greffés variés | 12 » |
| Lagerstroemia (mousseline) | 12 » |
| Lantana variés | 8 » |
| Laurier rose à fleurs doubles | 12 » |
| — à fleurs rouges | 12 » |
| — à fleurs blanches | 12 » |
| — à fleurs saumonées | 12 » |
| Lilas variés | 12 » |
| Mahonia | 15 » |
| Mimosa Déalbata greffé | 30 » |
| — Bon Accueil | 20 » |
| — Belleyana | 30 » |
| — Floribonda | 15 » |
| — Saligna | 15 » |
| — Cyanophylla | 15 » |
| Murraya exotica | 12 » |
| Pittosporum tobira, jolies plantes résistant très bien au vent de mer, en pot | 8 » |
| — en pleine terre, touffe | 20 » |
| — à feuilles ondulées | 8 » |
| — variégata de greffe, 1 an | 12 » |
| Poinsettia pulkerrima, en pot | 10 » |
| Poinciana gillesi | 8 » |
| Solanum pseudo capsicum (Oranger des cordonniers) | 8 » |
| Spiréa lancéolata, de pleine terre | 8 » |
| — ariaefolia | 8 » |
| — anthony watterer (rose) | 8 » |
| — semperflorens, fleur blanche | 8 » |
| Sparmannia Africana, fleur blanche | 8 » |
| Seringa (Philadelphus) | 8 » |
| Verveine citronnelle, de pleine terre | 6 » |
| — herbacée | 6 » |
| Yucca filamentosa, éclats | 20 » |

VII

Plantes grimpantes et sarmenteuses

| | |
|---|------|
| Arauja (Physianthus albens), en pot | 8 » |
| Akebia quinnata, en pot | 8 » |
| Aristoloché siphon, en pot | 12 » |
| — élégans, en pot | 8 » |
| Bignonia Jasminoïdés, en pot | 12 » |
| — radicans, en pot | 12 » |
| — — de pleine terre | 12 » |
| — Capensis, en pot | 12 » |
| — grandiflora, greffé, en pot | 12 » |
| — Thumberrgi, greffé, en pot | 12 » |
| — hybrida, greffé, en pot | 12 » |
| — sanguinée précox, greffé, en pot | 12 » |
| — Twediana, en pot | 12 » |
| — Venusta, en pot | 12 » |
| Boussingaultia, en pot | 8 » |
| Bougainvilléa sanderriana | 12 » |
| Bougainville Brasiliensis, rouge brique | 30 » |
| Chèvrefeuille gigantea | 12 » |
| — Halléana | 12 » |
| — Brakipoda | 12 » |
| — — réticula aurea | 12 » |
| — sinensis (de la Chine) | 12 » |
| — Hildebrandi, en pot | 12 » |
| Clématite, grande fleur | 12 » |
| Ficus repens, en pot | 8 » |
| Glycine de Chine, de pleine terre | 12 » |
| — fleur blanche, en pot | 12 » |
| — fleurs rose, en pot | 12 » |
| — frutescente, en pot | 12 » |
| — fleur double violette, de pleine terre | 12 » |
| Houblon, en pot | 8 » |
| Hoya carnosa (Porcelaine), en pot | 12 » |
| Jasmin à grande fleur blanche | 12 » |
| — primulinum, fleur jaune demi-double | 12 » |
| — révolutum, fleur jaune | 12 » |
| — nudiflorum, en pot | 12 » |
| Kennedia grandiflora, en pot | 10 » |
| Lierre d'Alger (Hedera algeriensis), en pot | 10 » |
| — à petites feuilles, en pot | 10 » |
| — maculata alba (panaché de blanc), en pot | 10 » |
| Mandéwilléa suaveolens | 10 » |
| Médéola asparagoïdes | 12 » |
| Polygonum Baldskuanicum | 12 » |
| Eulalia panaché | 12 » |
| Passiflore Carulea (Fleur de la Passion) | 8 » |

| | |
|--|------|
| Phasoeus Caracalla (Haricot caracolle) | 8 » |
| Plumbago Capensis, fleur bleue | 12 » |
| Solanum Jasminoïdes, fleurs blanches | 10 » |
| — Wandlandi, fleurs bleues | 10 » |
| Solandra grandiflora | 10 » |
| Vigne vierge (Ampelopsis quinquæfolia), en pot | 8 » |
| — Muralis, en pot | 8 » |
| — Weitchi, en godet | 8 » |
| Rhyncospermum Jasminoïdes | 8 » |
| Técoma Capensis | 8 » |
| — stans | 8 » |

VIII

Plantes vivaces d'agrément

| | |
|---|------------------|
| Acanthus mollis | 8 » |
| Agératum variés, en pot | 8 » |
| Anémones du Japon, variées | 8 » |
| Ahyranthès Verschafelti, feuilles rouges | 8 » |
| — aurea reticulata | 8 » |
| Agave à feuilles panachées | 8 » |
| Alkékenge Franchetti, en godet | 8 » |
| Ancolie des jardins, en godet | 5 » |
| Aspidistras variés | de 15 fr. à 20 » |
| Asters variés | 5 » |
| Asparagus | 8 » |
| Bégonia bien variés | de 4 fr. à 15 » |
| Balisier (Canna), belle collection, par œilletons, l'un | 3 » |
| Carioptherie mascacanthus | 8 » |
| Colletia Horrida | 12 » |
| Cypérus Alternifolius | 8 » |
| — Papyrus | de 10 fr. à 15 » |
| Datûras variés | 12 » |
| Dracena Brasiliensis | 12 » |
| — Bruanti | 12 » |
| — Indivisa | 12 » |
| Eléagnus édulis (Goumi du Japon), fruits comestibles | 15 » |
| Evonymus variés, de pleine terre | 20 » |
| — — boutures de 2 ans | 8 » |
| Habrothamnus élégans, en pot | 10 » |
| Justicia Carnéa | 8 » |
| Libonia floribunda | 8 » |

| | |
|--|------------------|
| Ophiopogon, éclats pour bordure le cent 20 fr. le mille | 180 » |
| Panicum à feuille plissée | — 20 fr. — 180 » |
| Pennisetum longistilum, pour bordure | — 20 fr. — 180 » |
| Pervenche à larges feuilles | — 20 fr. — 180 » |
| — à feuilles panachées, en pot | 8 » |
| Pelargonium variés, en pot | 6 » |
| Phalangiums, vert et panaché, le cent | 20 » |
| Phlox decussata | 8 » |
| Phormium tenax (Lin de la Nouvelle Zélande) | 10 » |
| Pivoine herbacée, touffe | 10 » |
| Ribes auréum (fleur jaune) | 8 » |
| Raphiolepis indica, greffé | de 20 fr. à 30 » |
| Ruta hortensis (Rue des jardins) | 8 » |
| Rhus Cotinus (arbre à perruque), élevé en pot | 8 » |
| — Laciniata, en pot | 8 » |
| Russelia Juncea, en pot | 12 » |
| Ruskus | 12 » |
| Salvia Eriocalix (sauge à calice laineux) | 8 » |
| — Splendens | 8 » |
| Solanum robustum | 8 » |
| Saxifrage à feuilles épaisses | 8 » |
| Sparmannia (Tilleul d'Afrique) | 8 » |
| Sophora secundiflora | 10 » |
| Stachis lanata | 8 » |
| Strelitzia Reginae | de 20 fr. à 30 » |
| — Augusta, 2 ans | de 20 fr. à 30 » |
| Tamaris plumosa Japonica | 10 » |
| — hispida estivalis (rose carminé) | 10 » |
| Tritoma uvaria | 8 » |
| — gracilis floribunda | 8 » |
| Véroniques variées | 12 » |
| Tradescantia | 8 » |
| Viburnum opulus (boule de neige), en pot | 8 » |
| Wittadina friloba, le cent | 120 » |
| Weigelia variés | 7 » |

VIOLETTES DE PARME, simples:

| | |
|------------------------------------|------|
| Cornuta, le cent | 40 » |
| La France, le cent | 25 » |
| Princesse de Galles, le cent | 25 » |
| Lady Wilson, le cent | 25 » |
| Russe | |

VIOLETTES DE PARME, doubles:

| | |
|--------------------------------------|------|
| Parme de Toulouse, la pièce | 1.50 |
| Cœur d'Alsace (rose), la pièce | 1.50 |
| Yucca filamentosa | 8 » |

IX

Plantes bulbeuses et autres

| | |
|--|--------------------------|
| Agapanthe (tubéreuse bleu), oignon | 6 » |
| Anémones variées, l'une | 0.75 |
| Amaryllis belladonna, l'une | 5 » |
| — formosissima, l'une | de 3 fr. à 5 » |
| Atholiza Ethiopica, l'une | de 2 fr. à 5 » |
| Calla Ethiopica, le tubercule | 2 » |
| Caladium odorum, en pot | 6 » |
| Dalhias variés | l'un 3 fr. le cent 280 » |
| Glaïeul, oignon | 3 » |
| Globa nutans (en pot) | 15 » |
| Edykium gardnerianum | 15 » |
| — gandalusi | 15 » |
| Narcisses variés, l'un en pot | 8 » |
| Renoncles variées, l'une | 8 » |
| Tubéreuses, l'une | 2.50 |
| Canna | l'un 3 fr. le cent 280 » |
| Gloxinia, le tubercule | 8 » |
| Iris variés, le tubercule | 0.50 |
| Jacinthe de Hollande, l'une | 2.50 |
| Jacinthe d'eau (Pondeteria) | 3 » |

X

Plantes grasses variées

| | |
|--------------|------|
| En pot | 12 » |
|--------------|------|

XI

Plantes vivaces, potagères
et industrielles

| | |
|---|------|
| Asperges d'Argenteuil, 2 ans, le cent | 30 » |
| Ciboulette, le pot | 5 » |
| Estragon, en pot | 5 » |

| | |
|---|----------|
| Fraisiers dans les meilleures variétés, le cent | 25 » |
| — des 4 saisons, le cent | 25 » |
| Oseille vierge, le pot | 5 » |
| Patate douce, le kilo | au cours |
| Ramie blanche, le cent de boutures | 20 » |
| Thym, en godet | 5 » |

VII

Jeunes plants d'arbres et arbustes

| | | | | |
|---|---------|--------|----------|-------|
| Acacia blanc ou Robinier, 1 an | le cent | 30 fr. | le mille | 280 » |
| — Eburnea, le cent | — | 25 fr. | — | 230 » |
| — Triacanthos, 2 ans | — | 30 fr. | — | 280 » |
| Buxus (Buis pour bordure), le cent.. | — | 30 fr. | — | 380 » |
| Citrus triptera | — | 40 fr. | — | 380 » |
| Grenadire nain, 2 ans | — | 40 fr. | — | 380 » |
| Osier jaune, boutures non enracinées | — | 25 fr. | — | 220 » |
| Roseaux (Canne de Prov.) 100 œillet ^{es} | — | 30 fr. | — | 250 » |
| Troëne de Chine, boutures | — | 45 fr. | — | 425 » |
| — du Japon, semis 1 an | — | 25 fr. | — | 230 » |
| — de Californie, boutures | — | 45 fr. | — | 425 » |

ROSIERS



| | |
|--------------------------------|------|
| Le sujet, racines nues | 4.50 |
| — à notre choix | 4.25 |
| Basse tige, en pot | 10 » |
| Haute tige, racines nues | 25 » |

Sauf ordre contraire, les rosiers sont toujours expédiés en grande vitesse.
Les demandes laissées à notre choix seront choisies dans les meilleures variétés et beaux sujets.

Dans les commandes faites avec noms, à *moins d'ordre contraire*, au cas, où une ou plusieurs espèces seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres s'en rapprochant le plus.

Rosiers hybrides (remontants)

Greffés sur Indica Major

- 167 Aaron Ward.
- 66 Captain Christy, rose carminé tendre centre plus vif.
- 59 Baronne Prévost, fl. gr., pl. beau rose odorante.
- 132 Captain Hayward, beau rose cramoisi.
- 47 Climbing Sr de Malmaison, fleur rouge.
- 214 Deuil du Prince Albert, pourpre noirâtre.
- 195 Dean Hole.
- 51 Dean of Windsor, fl. très gr. pl. beau rose.
- 166 Dorothy page Robert.
- 161 Clio.
- 209 Emotion.
- 192 Etoile de Lyon, jaune soufre éclatant, centre jaune vif, extra.
- 109 Empereur du Maroc, rouge vif et pourpre foncé.
- 207 Général Randon, rouge.
- 61 Gloire Lyonnaise, bien faite, bouton pointu, blanc pur, fond jaune.
- 199 Gloire de Chedaume Guinoisseau, bouton long, fl. vermillon très vif, velouté.
- 69 Eugène Furst, cramoisi velouté et pourpre foncé.
- 93 Herr Majesty, fl. bien faite, rose tendre.
- 190 Henri Coupé.
- 227 Juliet.
- 155 Jean Liabaud, fl. bien faite, cramoisi velouté noirâtre.
- 206 Lady Mary Cory.
- 94 Le Progrès, jaune nankin, passant au jaune clair.
- 146 Louis XIV, vigoureux bien rouge.

- 197 Louise Cretté, blanc de neige éclatant, centre légèrement crème.
- 212 Marquise de Pontois, rouge.
- 57 Mabel Morisson, blanc pur parfois teinté de rose.
- 188 Mme Jules Gravereau, jaune chamois, rose au centre.
- 63 Magna Charta, fl. très gr., rose carmin.
- 110 Mistress Jhon Laing, beau rose tendre.
- 156 Monsieur Boncennes, fl. en coupe, pourpre noir velouté.
- 80 Paul Neyron, extra grande, très pleine, beaurose foncé magnifique.
- 55 Reine des Neiges, bouton long, fl. énorme, blanc de neige.
- 187 Marcel Delauney.
- 116 Ulrich Brunner, fl. en coupe, rose cerise.
- 153 Xavier, velouté ombré amaranthe.
- 167 Yvonne Rabier.

Hybrides de thé

Série très intéressante au point de vue de la diversité des coloris, de bonne végétation et de rusticité suffisante, la floraison est continue. On peut les utiliser aussi bien pour former des plates bandes, corbeilles, massifs, etc.; en outre, ils peuvent fournir de superbes gerbes pour garnir les appartements.

Tailler court avant le départ de la végétation.

- 13 Augustine Guinoisseau.
- 53 Caroline Margnès.
- 92 G. R. Caroline Testout, globuleuse, rose satiné, centre plus vif, extra.
- 102 Climbing Liberty, belle forme, cramoisi velouté.
- 117 Ergard Burnett, fl. chair teinté rose.
- 26 Etoile de France, riche coloris, rouge grenat velouté extra.
- 14 Grâce d'Arling, bien faite, rose pêche sur fond crème.
- 98 Gloire de Dijon, fl. grande, pleine, jaune saumoné.
- 19 La Champagne, fl. semi double, chamois vif, abricot et jaune orange.
- 96 G. R. La France, fl. bien faite, rose argenté, revers rose lilacé.
- 16 Mlle Léonie Viennot.
- 158 Miltred Grand, fl. bien faite, pleine, blanc, onglet rose.
- 128 Sumburst, fl. en coupe jaune de cadmium, centre orangé.

Rosiers thés (remontants)

De bonne végétation, floraison continue et abondante, les coloris sont très variés passant des plus clairs aux plus foncés.

Tailler assez court au printemps avant le départ de la végétation.

Les espèces sarmenteuses seront plantées au long des murs, des treillages, ou pour garnir des troncs d'arbres dénudés.

- 96 Alexandre Hill Gray, fl. très grande, jaune citron, très belle.
- 17 Archiduchesse Marie Immaculée, brique clair et chamois centre vermillon.
- 2 G. R. Belle Lyonnaise (sarmenteux), canari foncé passant au saumon.
- 11 Catherine Mermet, fl. bien faite, beau bouton carné tendre, très belle.
- 35 G. R. Duchesse d'Awerstadt, jaune d'or nuancé nankin au centre.
- 25 G. R. Mme Bérard, chamois saumoné teinté rose.

- 122 G. R. Maréchal Niel, fl. jaune d'or vif, fond magnifique.
- 115 Mme Constant Soupert, bouton long, fl. jaune or teinté rosé pêche.
- 52 Lady Roberts, beau bouton abricot rougeâtre.
- 129 Miss Alice de Rochild.
- 192 Etoile de Lyon.
- 181 Ophirié G. R.
- 18 G. R. Weyrat Hermanos, abricot rosé.

Rosiers noisetiers et Hybrides de noisettes

Les noisettes sont généralement sarmenteux, leur rusticité est suffisante, la végétation très forte et la floraison abondante et continuelle, les utiliser pour garnir les vérandas, murs, tonnelles, balustrades, etc...

Tailler assez court avant le départ de la végétation.

- 130 Aimée Vibert, blanc.
- 107 Bouquet d'or, jaune foncé cuivré, très belle.
- 38. Rêve d'or, bte nfaite, jaune foncé, parfois cuivré, extrêmement vigoureuse.
- 148 William Allen Richardson, jaune orangé, safran et nankin très vigoureuse.

Rosiers mousseux (remontants)

- 176 Eugénie Guinoisseau, gr. cerise passant au rouge violacé.

Pernetiana (remontants)

Genre nouveau qui possède les coloris les plus rares et les plus jolis, variant du rose crevette au rouge chaudron ; leur rusticité est grande, floraison abondante, leur végétation est bonne. Ces rosiers sont à planter en plates-bandes, massifs, où ils fourniront de magnifiques roses aux coloris des plus éblouissants.

A tailler court avant le départ de la végétation.

- 254 Beauté de la Hé, excellente pour fleurs coupées.
- 218 Climbing Mme Edouard Herriot, rouge corail nuancé jaune, fleur rouge corail nuancé jaune et rose passant au rouge crevette, coloris merveilleux.
- 281 Climbing Louise Catherine Bresleau, rouge crevette nuancé orange cuivré.
- 221 Elvira Aramayo, bouton long et pointu, rouge indien.
- 253 Etienne Rebeillard, fleur grande, globuleuse, carmin saumoné excellente pour fleur coupée.
- 193 Georges Clemenceau, orange vif nuancé de carmin.
- 224 Jacqueline, semi double, cuivré rougeâtre, avec base de pétale jaune vif.
- 225 Jean C. N. Forestier, fleur très grande, pleine, laque carminé, nuancé rouge capucine et jaune.
- 228 La Somme, rouge corail à reflet cuivré.

- 220 Jules Tabart, bouton long rose de Chine saumoné, fleur duperbe très grande, pleine, rose argenté saumon avec centre corail cuivré..
- 229 Les Rosati, carmin vif à reflet cerise ongles jaunes vif, curieux contraste.
- 247 Mme Ravary, H. T., jaune orangé superbe.
- 249 Marquise de Siniti, ocre nuancé jaune de carthame, magnifique.
- 234 Mme Bekwith, bouton long fleur moyenne jaune bouton d'or.
- 250 Président Poincaré, bien faite rose vif nuancé jaune citron, superbe.
- 236 Président Cherioux, rouge corail avec fond ombré jaune d'or.
- 240 Souvenir de Georges Pernet, superbe coloris rouge d'orient.
- 239 Souvenir de Claudius Pernet, jaune soleil pur.
- 219 Mme Edouard Herriot, bouton rouge corail nuancé jaune, fl. rouge corail nuancée jaune et rose passant au rouge crevette coloris merveilleux.

Polyantha (remontants)

Fleurs petites ou de grandeur moyenne, mais produites en telle abondance qu'elles recouvrent entièrement les plantes pendant une bonne partie de l'année. Tailler court avant le départ de la végétation.

- 8 Clotilde Soupert, blanc carné.
- 22 Eblouissante, fleur moyenne en bouquet, rouge foncé velouté.
- 74 Etoile luisante, fleur moyenne, carmin et rouge corail vif.
- 72 Verdun, rouge éclatant brillant.
- 200 Mme Norbert Levavasseur, fl. moyenne carmin très vif, ombelle de 100 à 200 fl.

Hybrides de Rugosa

- 174 Mme Georges Bruand, bouton long blanc pur.
- 151 Blanc double de Coubert, blanc très pur, très belle.
- 152 Souvenir de Philémon Cochet, très grande pleine, blanc carné au centre.

Hybrides de Wichuraiana

- 73 Hiawatha, fleurs petites simples en grands corymbes cramoisi, très belle.
- 40 Lady Godiva, rose chair pâle.


Rosiers Ban'ks

- B. Jaune double.

Table des Matières

| | |
|---|----|
| Arbres fruitiers à feuilles caduques | 5 |
| Arbres fruitiers toujours verts | 7 |
| Arbres toujours verts et résineux | 8 |
| Arbres forestiers et autres | 9 |
| Arbres d'agrément | 11 |
| Arbustes et arbrisseaux d'agrément | 12 |
| Plantes grimpantes et sarmenteuses | 14 |
| Plantes vivaces et d'agrément | 15 |
| Plantes bulbeuses et autres | 17 |
| Plantes grasses | 17 |
| Plantes vivaces, potagères et industrielles | 17 |
| Jeunes plants d'arbres et arbustes divers | 18 |
| Rosiers | 19 |

== ALGER ==
" LA TYPO-LITHO "



CAMP D'ERLON (vue prise en avion)

